## **Urinario Sloan 0,5 litros**

BRIGGS USA
THE PREMIUM BATH COLLECTION

WWW.Driggs.cl

Código: SG0077453061CG



## **Especificaciones:**

Fluxómetro SLOAN para urinario Fabricado en latón cromado

Consumo de agua: 0,5 litros por descarga

Tipo de accionamiento: válvula tipo pistón de volumen fijo

con sobrepaso filtrado de empaque redondo

y palanca abierta no sostenida, oscilante metálica, apta para discapacitados asegura una operación confiable y eficiente en el consumo de agua

Tipo de conexión: spud superior

Tubería de suministro y acople para spud 3/4"

Alta durabilidad

Resistente a la dezincificación

Componentes de hule PERMEX® para resistencia a cloraminas

Presión operativa de válvula (fluida) 15-80 PSI (103-552 kPa)

Presión requerida para operar con urinarios 25 PSI mín - 80 PSI máx/ Caudal de agua 38 L/minuto


Peso: 2,170 kg


Compatible con urinarios:

- Bristol (CS0077011301CB)
- Curve (CS0077681301CB)
- Lawton (CS0075531300CB)

Para mayor información consulte en: http://www.sloan.com/spec-sheet/3072619

Dimensiones en cm Tolerancia dimensional: Dimensiones menores a 20 cm: ± 3% Dimensiones mayores a 20 cm: 0,6 cm máx.





## **CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**



## Accesorios opcionales (no incluídos):

Adaptador para función sensorizada (SG0042413061CW)



