## One Piece

# **Eleganza Smart**



Código: JS0X6049130100



## **Especificaciones:**

Inodoro de una pieza con tecnología eco dual flush Sistema de descarga de bajo consumo (3,5 L para desechos líquidos y 4,8 L para desechos sólidos)

Multidescarga: disponible para descarga al piso a 20.5, 25, 30.5 cm o al muro


Tipo de funcionamiento: acción directa con efecto de arrastre y anillo cerrado con perforaciones de lavado direccionadas en versiones al piso a 20.5, 25 cm y al muro


Acción directa con efecto de sifón, trampa reversa y anillo cerrado con perforaciones de lavado direccionadas en versión al piso a 30.5 cm

Producto certificado por CESMEC en base al cumplimiento de la Norma Chilena NCh 407 2012 para Artefactos Sanitarios de loza vítrea, según modelo de certificación ISO CASCO 1

#### Elementos incluídos:

Fitting Asiento Smart Pernos de anclaje al piso





Dimensiones en cm
Tolerancia dimensional:
Dimensiones menores a 20 cm: ± 3%
Dimensiones mayores a 20 cm: 0,6 cm máx.

Peso Inodoro: 36 kg ± 10%

Peso asiento:

### Elementos para instalación (no incluídos):


Flexible 1/2" x 15/16" HI - HI, 30 cm Llave angular 1/2" x 1/2" HE - HE Codo o tubo de conexión al piso o pared



Código: JS0X6049130100







#### **Especificaciones:**

Asiento con regulación de temperatura y control de sobre calentamiento

Fabricado en Polipropileno de alta resistencia con agente antibacteriano

Tipo bidet con ajuste de flujo y temperatura del agua.

Boquilla de limpieza multiposición con sistema autolimpiante Ventilador de secado termoregulable

Sistema Desodorizador

Peso asiento: 4,20 kg

#### Elementos incluídos:

Kit de instalación Adaptador G1/2" Control remoto Flexible suministro agua Dimensiones en cm

Tolerancia dimensional:

Dimensiones menores a 20 cm: ± 3%

Dimensiones mayores a 20 cm: 0,6 cm máx.

#### Elementos para instalación (no incluídos):

2 AAA para control remoto

